

售后服务

感谢您购买多丽养生壶，本公司保证为您提供优质的产品和良好的售后服务，为了您的权益，请仔细阅读以下条款：

一、从出售之日起一年内正确使用发生故障，凭购机发票、说明书，本公司免费予以保修。

二、因未按说明书操作，使用不当，自行拆修及特殊情况下使用等人为损坏或超过保修期，均不在保修之列，但仍有维修服务，用户需承担零件费和修理费。

三、用户应向出售商询问当地维修点。

四、无维修点地区的用户可向我公司联系技术咨询和邮寄配件等服务。

产品保修卡

用户姓名		发票号		购买日期	
型 号		货 号		产品编码	
地 址				邮 编	
维修记录				维修员	日期
经销商盖章			联系电话		

特别声明

本公司全权负责该说明书的修订及说明，并尽量确保说明书的内容正确无误，同时本公司将保留改进和修改产品及说明书的权利，产品结构如有变动，届时恕不另行通知，本公司保留对此《使用说明书》的最终解释权。

本说明书中部分图片为示意图，仅供参考，以实物为准。



扫描二维码
即可获取更多信息

南宁市多丽电器有限责任公司

地址：南宁市北际路20号 邮编：530011
商务电话：0771-3172704 传真：0771-3150181
服务电话：0771-3152460 网址：www.duoli.cn



始于1954广西·南宁

合格证

检验结论：合格
检验员号：检验员01
检验日期：见机身SN码

南宁市多丽电器有限责任公司



YH18-802

YH18-803

养生壶

使用说明书

- ◆ 非常感谢您选用多丽牌系列产品！
- ◆ 生产日期见机身SN码后5-10位数（年/月/日）。
- ◆ 若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。
- ◆ 使用之前请仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以便日后查阅。

南宁市多丽电器有限责任公司

目录

一、注意事项	1
二、产品介绍	2
三、产品示意图	2
四、电气原理图	2
五、主要技术参数	3
六、操作使用说明	3
七、清洁与保养	4
八、常见问题及排除方法	4
九、食品接触用材质信息表	5
十、环保清单	5
十一、营养食谱	6
售后服务	封底
产品保修卡	封底

归耆鸡汤

【材料】当归1钱，黄耆2钱，鸡腿1只，水适量。

【做法】将鸡腿洗净，切块，放入水中，以大火煮开；放入黄耆，和鸡腿一起炖至七成熟后放入当归，煮5分钟，加盐便可食用。

【特点及功效】当归补血，黄耆补气。所以，这道汤具有让女性气血通顺、月经调和之功效，经期喝也可以哦！在此基础上促进乳腺分泌健全，达到丰乳的目的。



归芪虾仁汤

【原料】黄芪30克、虾仁100克、当归15克、桔梗6克、枸杞子15克、淮山30克。

【做法】将当归、黄芪、桔梗，洗净，放入壶中；淮山去皮，切块，也放入壶中，加清水适量，上文火煎汤；去渣，再加入虾仁同煎15分钟即成。

【特点及功效】

这款汤可谓大补特补了，不但养颜、调补气血，还能使乳房坚挺有弹性，适用于气血弱虚所致乳房干瘪。



美容养颜的红枣木瓜银耳汤

【原料】木瓜400克、银耳半朵、红枣6粒、冰糖。

【做法】木瓜去皮切块，银耳提前泡发，洗净去蒂，撕成小朵，红枣提前泡一会清洗干净，把木瓜块、银耳和红枣、冰糖放入壶内，按开关定时60分钟即可。



银耳红薯糖水

- 【原料】银耳、红薯、枸杞子、冰糖、水
- 【做法】银耳泡发洗净择小朵，红薯切丁，壶里放入适量水，加入银耳水开后30分钟，加入红薯丁，继续煮30分钟，加入冰糖，煮10分钟至糖化即可。
- 【特点及功效】
瘦身、养颜、滋补：红薯清理肠胃，所以瘦身；银耳柔嫩肌肤，所以养颜；红枣补血润色、姜片温暖心房，所以滋补。



糖水混沌

- 【原料】馄饨皮、红豆沙、莲子、银耳、水、冰糖、菠萝
- 【做法】馄饨皮整齐叠起，如图横竖两刀一切为四；加入少量的馅料；包好迷你小馄饨，芝麻馅的粘紧些，煮的时候容易露馅；提前煮好莲子银耳羹，菠萝盐水浸泡后切小丁；甜羹和水果一起入锅稍煮一下，糖水汤底完成；锅中烧开水，放入迷你馄饨煮熟；捞到糖水羹中，糖水馄饨完成。

雪梨山药糖水

- 【原料】雪梨、山药、川贝母、冰糖、枸杞子、水
- 【做法】适量清水中加入去皮切块雪梨、冰糖。需要川贝的可将其捣碎一同加入煮约15—20分钟，雪梨渐渐变得清透，加入山药块，煮至山药绵软，加入枸杞加盖闷几分钟即可食用。
- 【特点及功效】
美容、降糖、化痰、利尿、养肾、解暑、润肺化痰、降压。



一、注意事项

- 器具打算被用于家用和类似用途，例如：
 - 商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房；
 - 农场住所；
 - 在酒店、旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；
 - 仅提供床位和早餐的类似环境。
- 器具只能注入水，不得注入其他液体。**
- 如果电热水壶注水太满，沸水可能喷出。
- 水位须在最大水位线和最小水位线刻度之间。
- 水沸腾后，开关应自动跳断，从而与电源断开。倒水时，请保持壶盖盖紧，以免烫伤。
- 电热水壶仅在提供的底座上使用。
- 在移动底座之前请关掉电源开关。
- 底座及电源外侧不得被弄湿。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 器具不得浸入水中，以免损坏电器部件，沾污时可用软布擦干净。
- 从插座上拔下插头时，不得对电源线施加拉力。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具，请勿让儿童单独操作使用，要放在婴儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 器具工作时，禁止电源线放在壶盖上和碰到壶身，排汽口等高温地方，避免高温对电源线造成损坏。
- 为防止电器短路或损坏，请确保液体(如水、油或其他液体)不要溢出至设备的连接器或电源接口。使用时应保持设备干燥，避免液体接触电器部件。
- 在操作过程中，确保容器平稳放置，避免过度填充液体。使用完毕后，及时清洁设备表面，确保连接器区域干燥。
- 本产品断电后，加热元件及周边金属部件仍有高温，直接接触可能导致严重烫伤，在使用本电器完毕后加热元件表面仍有余热避免以下行为：
 - **禁止触摸：关机后至少30分钟内，严禁用手或身体任何部位接触加热盘区域，将水壶置于儿童无法触及的位置！**
- 禁止在余热未散时执行以下操作：
 - ※大注水或二次加热。
 - ※拆卸底座或分离壶体。
 - ※大使用清洁剂擦拭加热盘。
- 本产品仅适用海拔2000m以下使用。
- 请按照本文件要求使用产品，错误使用可能引起潜在伤害。
- 使用说明中明确要求专业人员维护的家用电器，应由专业人员负责维护和维护后的检查。维护情况应按照制造商制定的规程或使用说明进行记录并确认。
- 维护前，应从插座上拔下插头或通过其他等效方式断开电源，并等待家用电器冷却至室温。
- 维护后的家用电器应能安全使用。在必要的情况下，应对维护后的家用电器进行安全检查。
 - 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好；
 - 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座；
 - 人员离开现场时，请将电源断开；
 - 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器；
 - 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源；
 - 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值；
 - 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用；
 - 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置；
 - 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力；
 - 使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体；
 - 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。



警告：在工作过程中产品表面温度会升高，小心烫伤！

- 当水沸腾时，不要移动壶盖；盖上盖子，以防蒸汽喷到把手上。
- 在用户的维护保养期间有必要采取预防措施级清洗与食物接触表面的详细说明详见“清洗保养”相关内容。




注意：清洗时，不得将产品浸入水中。

- 请不要把电源线、插头、整机等浸入水里或者其它液体里，以免损坏本产品而触电。


二、产品简介

- ◎可煲汤、花茶、药膳、火锅、煮面、煮蛋、蒸蛋，一壶多用。
- ◎透明高硼硅玻璃壶体符合食品级标准，耐高温不串味，直观烹饪过程。
- ◎使用时间自由掌控，炖制食物更充分，保持营养不流失。
- ◎304不锈钢发热底盘，快速加热，营养全面释放。
- ◎本产品已具备高原程序，高原地区可放心使用。

三、产品示意图



四、电气原理图



木瓜美肤汤

【原料】木瓜500克，甜玉米500克，大豆50克，冰糖30克，清水2000克，蜂蜜4汤勺

【做法】大豆洗净泡水12小时备用；木瓜去皮去瓢切块备用；玉米洗净；把以上材料一起加入壶中，加入冰糖，一起煲40~50分钟。

【特点及功效】

虽然这是一道不折不扣的甜汤，但适当的喝绝对不会发胖的。木瓜美肤丰胸的作用，相信不用我说大家都知道啦。这道汤含有丰富的维生素E、维生素A，能有效促进雌激素的分泌，促进胸部细胞发育的天然荷尔蒙分泌，对丰胸能起到很好的作用，爱吃甜食のMM们，你的“救星”来啦



养颜红枣、桂圆、枸杞汤

【原料】红枣8个、桂圆30克、枸杞10克

【做法】将红枣、桂圆、枸杞洗净。

在壶内加入适量的水，加入红枣、桂圆、枸杞汤。按开关、定时20分钟即可。



太子参煲鸡汤

【原料】太子参8克，鸡肉250克

【调料】盐、葱、姜、料酒适量。

【做法】将鸡肉切成小块，在汤水中焯后，将水倒掉；将鸡肉与太子参一起放入葱姜、料酒，加清水、约煲1.5小时左右，加入盐适量即可。

【功效】滋阴补虚、温中益气、特别适于秋冬女性进补，调养产后虚弱、增强体质等。



十一、营养食谱

丝瓜络饮

【原料】丝瓜络10克、白茯苓10克、白僵蚕10克、白菊花10克、珍珠母10克、玫瑰花3克、红枣10克。

【做法】以上七味药，用纱布包裹后，加水适量，连煎2次，取汁2碗，分早、晚各饮1碗，或代茶频饮。

【功效】健脾祛风，悦颜祛斑。
本膳用丝瓜络，清热通络，和中舒肝；白茯苓，健脾运中，淡渗利湿；白菊花，清热祛风，养肝悦颜；珍珠母，平肝宁心，清热解毒；玫瑰花，疏肝理气，养血美容；白僵蚕，清热祛风，调和营卫；红枣，健脾和中，润肌泽肤。



女人补血养颜必备四物汤

【原料】当归、熟地、川芎、白芍各15克。

【做法】在所有药材里先加入适量的酒，再加水煎煮即可。

【功效】补血调血，不仅能改善面色苍白、肌肤粗糙等状况，还能使发质变得润泽。

枸杞淮山海参汤锅

【原料】淮山五钱、巴戟天五钱、枸杞五钱、海参八两、红枣二十粒。

【做法】将淮山、巴戟天、枸杞、海参、红枣洗净，海参切块，与上述材料一起放入壶内，加入适量水分，炖煮40分钟。

【功效】益肾强精。



五、主要技术参数


产品名称	液体加热器（养生壶）		
产品型号	YH18-802	额定容量	1.8L
	YH18-803		
额定电源	220V~50Hz	额定功率	800W
执行标准	GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.19-2024		

六、操作使用说明

*使用本产品前，请一定要仔细阅读本说明书，尤其是“注意事项”。

- 插上电源线插头后，将壶盖盖好，放在底座上，养生壶自动进入待机工作状态。
- 养生壶根据操作界面上功能设定执行工作。用户在使用过程中，请根据壶身内的水位线标识适当添加水，水量请勿超过最高水位线或最低水位线。
- 当壶在加热过程中，可根据操作功能介绍调整工作模式。
- 第一次使用前，在壶内注满水到最高水位线，烧开后倒掉开水，然后再重复一遍，以清洗壶内部，去除异味。

操作界面介绍：



使用方法：

- 接通电源，数码管全亮1秒，蜂鸣器响一声后进入关机状态，数码管显示“动态追逐”；
- 按“开关”键进入待机，数码管显示“888”，若不选择功能则60秒后转关机；
- 按“功能”键选择功能，（每按键一下，蜂鸣器响一声）功能对应面板数字选择顺序如下：
- 1-→2-→3-→4-→5-→6-→7-→8-→9-→10-→11-→12-→13-→14-→15-→16-→17-→18-→19-→20-→21-→22-→1-如此循环。
以选择“烧水”功能为例（其他功能操作步骤相同），具体操作说明如下：
①先按“开关”键进入待机；
②再按“功能”键选择“- 1-”，“- 1-”对应面板功能是“烧水”功能，闪烁5次后进入工作；
③进入工作后数码管交替显示“当前功能序号”和“实时温度”，进入保温后交替显示“bbb”、“实时温度”和“保温时间”，保温时间倒计时完成后则关机。
④按“功率”键可调节功率大小，调节范围：100~800W（热酒、酸奶、热奶、保温功能不可调）；
⑤按“定时/预约”键可设定工作时间，定时范围：1分钟~180分钟，短按加1分钟，长按加5分钟（烧水、酸奶、热奶、热酒、咖啡及保温功能下不可定时）；
⑥保温功能下可按“功率”键选择保温温度，保温温度范围：40~90℃，步进为5℃；
⑦在待机下按“定时/预约”键可进行预约时间设定，预约范围：1小时~24小时，短按加1小时，长按快速加1小时，设定好时间后再“功能键”选择功能后数码管显示闪5次后进入预约状态；倒计时结束后进入工作；
⑧工作过程中，按“开关”键均可结束工作进入关机状态。

温馨提示：

- ①选择“煲粥、火锅、酸奶、药膳、热奶、热酒、消毒、料理及保温”功能时，工作完成后转关机；
- ②选择“烧水（保温温度60℃）、奶粉用水（保温温度45℃）”功能时，以上功能在功能结束后直接保温12小时转关机；
- ③选择“花茶、煮蛋、煮面、煲汤、糖水、果茶、文火煮及婴儿用水（以上均为保温温度60℃）、普洱、隔水炖、黑茶（以上均为保温温度80℃）、煮咖啡（保温温度95℃）”功能时，以上功能在功能结束后直接保温2小时转关机；
- ④倒水时，请扶住壶盖提手，以防止壶盖跌落；
- ⑤部分食材在烹饪过程中可能会有大量的泡沫产生而导致溢出，在选择该类食物时，水沸腾后建议用户把壶盖倾斜放置，快速排气，以确保在烹饪时不会出现水沸溢出现象；
- ⑥**提壶**：工作过程中提壶，立刻停止加热，数码管显示“E1”蜂鸣器响一声，一分钟内放回壶体继续工作，超过则蜂鸣器响一声转关机；
- ⑦**干烧**：当温度探头检测到温度超过110℃时，报警五声，停止加热，数码管显示“E3”，一分钟后蜂鸣器响一声转关机；
- ⑧**短路**：当传感器短路时，报警五声，停止加热，数码管显示“E2”，一分钟后蜂鸣器响一声转关机；

七、清洁与保养

- 1.每次清洁壶体前，要拔下电源插头并让壶体冷却后再清洁。
- 2.用湿布或软海绵擦拭壶体。
- 3.壶底有水垢时可用专用的除水垢产品，或用食用白醋或柠檬酸加水煮或浸泡1小时，以作清洁。用清水清洗4-5次清除壶体内的水垢。
- 4.置于干燥处，使用和放置本产品。

八、常见问题及排除方法

故障现象	原因分析	故障排除
养生壶不工作	电源插头没有连接好	请检查电源插头连接情况。
	电源线损坏	请到各级经销商服务点更换再使用。
	没水干烧,干烧保护功能关闭电源。	电源关闭后,往壶内加入适量冷水。
水中含有异味	通常在第一次使用时会有此现象	1.按照“使用方法”方法解决。 2.如果此问题仍然存在,向壶内加水到最大刻度,加入2勺小苏打,把水烧开,然后倒掉。
壶中有水垢,或者壶中的水变浑浊	这是因为当地水质较硬,水中的碳酸钙和碳酸镁引起的。	及时清除水垢即可。

九、食品接触用材料信息表

液体加热器(养生壶)食品接触材料信息表

本产品符合相应食品安全国家标准要求,“食品接触用”材料及其执行标准的符合性信息说明如下:

部件名称	材质(牌号/成份)	执行标准	检测结果	备注
壶身	高硼硅玻璃	GB4806.5-2016	符合标准要求	
壶盖	高温钢化玻璃	GB4806.5-2016	符合标准要求	
密封圈	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2023	符合标准要求	
过滤网/螺钉/垫片/感温探头/盖子不锈钢圈	不锈钢(06Cr19Ni10)	GB4806.9-2023	符合标准要求	
蒸蛋架	PP(聚丙烯)	GB4806.7-2023	符合标准要求	

注:1、特殊使用说明:请严格遵照说明书及产品所带附件资料使用本产品。
2、本产品食品接触用部件包含在上表中,部分机型可能不含个别材料,以实际产品为准。

十、环保清单

依据中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》规定,列出电子信息产品中可能含有的有毒有害物质或元素的名称含量于以下表格中									
电子信息产品名称:液体加热器(养生壶)									
产品部件	有毒有害物质或元素								
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBS)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二(4-乙基己基)酯(DEHP)
壶盖	○	○	○	○	○	○	○	○	○
发热盘	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○
连接线	○	○	○	○	○	○	○	○	○
耦合器	X	○	X	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○	○	○	○
玻璃件	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	X	○	○	○	○	○	○
包装/贴纸	○	○	○	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。 注意:我公司生产的产品其材料尽可能使用无毒无害材料,以上含有有毒物质的材料、物质或元素的部件皆因全球发展水平及行业现阶段工艺水平限制而无法实现有毒有害物质的替代,如遇技术及物质材料升级,恕不另行通知。									